

Officieel (her) aanmeldingsformulier Trombosedienst

De afdeling is rechtstreeks bereikbaar via:
 t (0229) 257625 algemeen en voor patiënten
 t (0229) 257257 voor artsen (=dienstdoende analist via receptie WFG of dect 6187 intern voor artsen WFG)
 f (0229) 257068
 e trombosedienst@westfriesgasthuis.nl

Naam:
 Voorletters:
 Geboortenaam:
 Geb. datum: - - M V
 Adres:
 Postcode + woonplaats:
 BSN:
 Telefoonnr. patiënt:
 Mobielnr. patiënt:

Dit formulier dient volledig ingevuld te worden.

Hierbij verzoekt ondergetekende, behandelend arts, de antistollingsbehandeling te starten c.q. voort te zetten:

Naam: Ziekenhuis:
 Specialisme: Datum: Handtekening:
 Datum opname: Reden opname: Datum ontslag:
 Indicatie na opname gewijzigd: Ja, deel 1 en 2 invullen Nee, deel 2 invullen.

Antistollingsindicatie (z.o.z.): (invullen a.u.b.)
 indien u geen nadere aanwijzing geeft wordt bij de dosering de intensiteitsgroep gehanteerd die bij de betreffende indicatie behoort.

Indien hartkleprothese: Welk type: Locatie:
Afwijkende intensiteit, namelijk: reden:
 Duur van behandeling: weken maanden jaren/onbepaald
 Automatisch staken van de behandeling: Nee Ja, na hoeveel tijd?
 Is de patiënt al eerder behandeld bij een Trombosedienst? Nee Ja, datum/jaar? welke?
 Is medisch gezien huisbezoek noodzakelijk? Nee Ja, tot wanneer? Reden:

Doseringsgegevens voorgeschreven anticoagulantia en type anticoagulans:

Acenocoumarol Fenprocoumon Overige welke:.....

Datum v.a. start																				
INR																				
Dosering*																				

* Indien mogelijk graag opgeven vanaf startdosering

Afgesproken bloedafname datum - -

LMW Heparine Nee Ja, van (begindatum)..... tot (einddatum)
 LMWH staken als INR tweemaal de gewenste waarde heeft (>2.0) Ja Nee
 LMWH staken bij INR van:
 Zwangerschap Vermoedelijke bevallingsdatum:

Overige medicatie:

Risicoverhogende factoren

Onvoldoende geregelde hypertensie Diabetische retinopathie met bloedingen en/of Maligniteit
 (Recent) bloedende laesie in de tractus digestivus neovascularisatie Overige
 Verhoogde bloedingsneiging Leverinsufficiëntie
 Recente intracerebrale bloeding Nierinsufficiëntie
 Malabsorptie syndroom Wisselende mate van hartfalen (leverstuwning)

In te vullen door de trombosedienst:

Ordernummer:
 1^e prikdatum:
 Routenummer:

Administratie naam + paraaf	Bloedafname door naam + paraaf	Doseerarts paraaf
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------

De informatie op dit formulier is onder voorbehoud, de informatie op de website is leidend.

Deze pagina niet invullen

Indicatie voor Antistollingsbehandeling

De indicatie bepaalt de intensiteitsgroep waarin de antistollingsbehandeling plaatsvindt:

1e Intensiteitsgroep (1): Streefgebied INR 2,0 – 3,0 (therapeutische range INR 2,0 - 3,5)

2e Intensiteitsgroep (2): Streefgebied INR 2,5 – 3,5 (therapeutische range INR 2,5 - 4,0)

Advies t.a.v. startdosering (voor nieuwe patiënten)

	Fenprocoumon/Marcoumar		Acenocoumarol (tabl. á 1 mg)		** Dosering zo nodig aanpassen bijvoorbeeld bij oudere (=70), zieke of gedecompenseerde patiënt. Aanmelden bij de trombosedienst voor INR bepaling zo snel mogelijk na de 2e dag
	Normaal	Aangepast**	Normaal	Aangepast**	
1e dag	4	3	1e dag	6	
2e dag	4	3	2e dag	4	
3e dag	1	1/2	3e dag	2	

Indicaties	Intensiteitsgroep	Indicaties	Intensiteitsgroep
Mechanische klepprothese		Vaatchirurgie	
Mechanische mitralisklepprothese	2	Chirurgie arteria carotis	2
Mechanische tricuspidale klepprothese	2	Vaatoperatie	2
Mechanische aortaklepprothese oude generatie	2	Ernstig arterieel vaatlijden	
Mechanische aortaklepprothese nieuwe generatie met risicofactor (o.a. atriumfibrilleren)	2	Pulmonale hypertensie	1
Mechanische aortaklepprothese nieuwe generatie zonder risicofactor	1	Atherosclerotische plaque aortaboog	1
Bioklepprothese en overige hartchirurgie		Perifeer arterieel vaatlijden	
Biologische klepprothese	1	Perifeer arterieel vaatlijden	2
Hartchirurgie, ex CABG	2	DVT	
Atriumfibrilleren en overige ritmestoornissen		1e DVT been/bekken	1
Atriumfibrilleren algemeen	1	1e DVT arm	1
Overige ritme-/geleidingsstoornissen	1	1e DVT overige locaties	1
Hartklepgebrek en decompensatio cordis		Recidief DVT	
Hartklepafwijking	1	Recidief DVT been/bekken tijdens adequate cumarinetherapie	2
Decompensatio cordis	1	Recidief DVT arm tijdens adequate cumarinetherapie	2
Cardiomyopathie en enkele hartafwijkingen		Recidief DVT overige locaties tijdens adequate cumarinetherapie	2
Cardiomyopathie	2	Recidief DVT been/bekken <u>zonder</u> adequate cumarinetherapie	1
Aneurysma cordis	2	Recidief DVT arm <u>zonder</u> adequate cumarinetherapie	1
Cardiale trombus	2	Recidief DVT overige locaties <u>zonder</u> adequate cumarinetherapie	1
Cardiale tumor	2	Longembolie	
Congenitale hartafwijking	2	1e longembolie	1
Coronaire syndromen/ingrepen		Recidief longembolie	
Recidief myocardinfarct	2	Longembolie recidief tijdens adequate cumarinetherapie	2
Myocardinfarct	2	Longembolie recidief zonder adequate cumarinetherapie	1
Instabiele angina pectoris	2	Veneuze profylaxe	
Stabiele angina pectoris	2	Profylaxe heupprothese	1
CABG	2	Profylaxe knieprothese	1
Coronaire dotter / stent	2	Profylaxe bij chirurgische ingrepen	1
Cerebraal vaatlijden		Profylaxe immobilisatie	1
Cerebrovasculaire insuffiëntie / accident (CVI / CVA)	1	Profylaxe zwangerschap en kraambed	1
TIA	1	Profylaxe kraambed	1
Cerebrale embolie		Overige	
(Recidief) cerebrale embolie	2	Tromboflebitis	1
Cerebrale embolie bij atriumfibrilleren	1	Overige zeldzame indicaties	Besluit arts
Arteriële embolie			
(Recidief) arteriële embolie	2		
Arteriële embolie bij atriumfibrilleren	1		