

Longfunctieonderzoek - filmpje

Sinds kort is er ook een [voorlichtingsfilmpje](#) voor longfunctieonderzoek in de lucht, te zien op de website van DCWF, WFG en in de wachtkamer WFG. Net als de voorlichtingsfilmpjes van DCWF een prima voorbereiding voor uw patiënten op diagnostisch onderzoek.

KCL – urineonderzoek en fecesonderzoek

Bij nieuwe bestellingen urinepotjes ontvangt de huisartspraktijk steeds een setje voor het opvangen van urine (NIET VOOR KWEKEN/Comicro); dit i.p.v. het transparante potje met klepdeksel. Het setje bevat: 1 potje + 2 vacuüm buisjes + folder 'Richtlijn voor (thuis) opvangen van urine'. De vacuüm buisjes worden gebruikt voor de analyse apparaten.

De oude voorraad kan eerst opgemaakt worden. Afwijkende potjes worden niet meer geaccepteerd.

N.B. de bestelde urinepotjes zijn dus ook uitsluitend voor inleveren van urine aan de prikpunten/Westfriesgasthuis voor analyse door KCL; niet voor gebruik in de eigen huisartspraktijk voor de urinetesten aldaar.

Een handig overzicht met foto van potjes voor zowel urine- als fecesonderzoek vindt u [hier](#). Ook kunt u dit vinden op de website:

<http://dcwf.nl/verwijzer/formulieren/> :

Formulieren

Bestellen

Voor het bestellen van:

- Formulieren
- Printeretiketten
- Onderzoeksmaterialen: [klik hier](#) voor een overzicht van diverse potjes met omschrijving en tevens de aanvullende formulieren [24-uurs-urine sparen](#) en [thuis opvangen van urine](#).

Gaat u naar het [WEBFORMULIER](#) voor online bestellingen.

Let op: vul alle kaders aan de bovenzijde goed in: Praktijknaam, Huisarts én Plaats, na invullen drukt u op de button 'VERSTUUR'. Er volgt een mededeling in uw scherm dat de bestelling binnen 5 werkdagen in uw praktijk wordt afgeleverd. Bestel dus tijdig uw onderzoeksmaterialen en printeretiketten. De meest recente formulieren kunt u eventueel ook downloaden (zie onderstaand). Voor vragen over bestellingen kunt u mailen naar: info@dcwf.nl.

Voor vragen over de DYMO-labelprinter, geleverd door DCWF, kunt u ook mailen naar: info@dcwf.nl.

KCL - D-dimeer

Sinds 8 februari rapporteert het KCL de leeftijdsafhankelijke referentiewaarden D-dimeer. [Klik hier](#) voor meer informatie.

KCL – thuisprikken

Patiënten voor thuisprikken (uitsluitend via de huisarts) aanmelden per fax 0229-257109, minimaal één dag voor afname. Indien dezelfde dag geprikt moet worden dan vóór 12.00 uur ook bellen naar 0229-257624.

* Thuisprikken geldt uitsluitend voor patiënten die niet mobiel zijn en/of te ziek zijn om zelf naar een prikpunt te gaan.

* Thuisprikken bij patiënten die nuchter moeten zijn heeft geen voorrang

* Thuisprikken van pasgeborenen alleen op werkdagen tussen 8.00-12.00 uur. Indien dezelfde dag geprikt moet worden dan vóór 12.00 uur ook bellen naar 0229-257624.

Gynaecologie: uitbreiding echo's (in Enkhuizen)

M.i.v. 11 februari is er om de week op donderdag ook een spreekuur voor gynaecologische echo's in Enkhuizen. Daarnaast worden de gynaecologische echo's gemaakt in Hoorn en Heerhugowaard.

Cardiologie: echo hart m.i.v. 1 april op afspraak

Alle patiënten die na 1 april via de huisarts worden doorgestuurd voor een echo hart maken, met als bij de buitenpoliklinieken, een afspraak via de afsprakenlijn van de polikliniek 0229-257219 en komen dus niet meer op inloop. De reden is dat dit diagnostische onderzoek vrij veel tijd vergt en als er een aantal wachten zijn kan de wachttijd (te) lang oplopen. Vervelend voor zowel patiënt als medewerker. Wilt u uw patiënten hierover informeren om verwarring te voorkomen?

Cardiologie: bereikbaarheid hartfalenverpleegkundigen

De hartfalenverpleegkundigen (Riet en Petra) zijn m.i.v. 1-6-2016 uitsluitend direct bereikbaar via: 0229-257256. Indien zij op huisbezoek zijn kan het antwoordapparaat ingesproken worden. Mocht u dus nog een mobiel telefoonnummer van hen hebben wilt u dit wijzigen?

Aankondiging: tevredenheidsonderzoek diagnostiek

Medio juni 2016 wordt u uitgenodigd mee te werken aan het huisartsen tevredenheidsonderzoek diagnostiek. Net als in 2013 is dit een gecombineerd onderzoek van DCWF, KCL, Radiologie, Comicro, Symbiant etc. om u zo min mogelijk te belasten.

MRI-onderzoek:

Gewicht:

Contra-indicaties en/of overgevoeligheden:

Pacemaker/ICD	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Clips/stents in bloedvaten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Metaalsplinters in oog	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Metalen, kunststof en/of elektronische implantaten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Operatie afgelopen 6 weken	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Allergie contrastmiddel	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Overig:		

Procedure MRI-onderzoek:

De huisarts vult het aanvraagformulier radiologie inclusief contra-indicatielijst (onderdeel aanvraagformulier) volledig in.

- De huisarts faxt vervolgens het aanvraagformulier naar de administratie radiologie (fax nummer 0229-257080).
- De administratie radiologie neemt contact op met de patiënt om een afspraak voor een MRI-onderzoek in te plannen.
- Patiënt informeren over deze werkwijze

CT onderzoek met contrast

Bekend met of verdacht voor M.Kahler	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Bekend met of verdacht voor M.Waldenstrom	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
eGFR aangevraagd	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
eGFR (niet ouder dan 3 maanden)	<input type="checkbox"/>	
Diabetes mellitus	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Contrastonderzoek <1 week	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Leeftijd > 75 jaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Hartfalen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Perifeer vaatlijden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Anemie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Symptomatische hypotensie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Dehydratie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Gebruik van nefrotxische medicatie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee

Procedure CT onderzoek met contrast:

- aanvraagformulier helemaal invullen
- aanvraagformulier faxen naar afdeling radiologie 0229-257080
- telefonisch afspraak maken (niet door patiënt, maar de HA-praktijk)
- eGFR laten bepalen (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
- indien de patiënt moet worden voorbereid (pre- en posthydratie), zal de HA-praktijk worden gebeld door een laborant. De patiënt dient dan te worden ingestuurd naar een nefroloog.

Procedure CT en MRI

De administratie van de afdeling radiologie merkt dat de te volgen procedure bij het aanvragen van een MRI of CT-onderzoek niet altijd bekend is bij de huisarts(praktijken). Daarom is het aanvraagformulier in de eerstvolgende druk aangepast met deze procedure.

Het is in het belang van de patiënt dat u de aanvraagformulieren volledig invult.

Twitter



Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het DCWF en volg ons op Twitter: @DCWestfriesland

Nascholingskalender 2016



De nascholingskalender 2016 staat op de website van DCWF: <http://dcwf.nl/verwijzer/bijtscholing/>

De nascholing 'transmurale afspraken in WF' van 21 maart is wegens te weinig deelname geannuleerd. De werkafspraken m.b.t. de cardiale echo komen aan bod tijdens de Meerdaagse.

20 april [TIM-symposium](#)

30 juni het jaarlijkse [symposium van de Zorgkoepel West-Friesland](#). 'Van wie is de zorg in West-Friesland?'

Verwijsapp DCWF: app.dcwf.nl

Steeds meer medische professionals in West-Friesland maakt er gebruik van: de verwijsapp van DCWF (<http://app.dcwf.nl/>), te gebruiken op zowel pc als smartphone. Alle regionale verwijsafspraken zijn nu direct en overal beschikbaar. De verwijsafspraken worden voortdurend aangevuld en verbeterd. U kunt de verwijsapp als snelkoppeling op uw smartphone zetten of als bladwijzer op uw bureaublad. Zo hebt u altijd direct toegang. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom via k.loos@dcwf.nl

U kunt zich aan/afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen aan: info@dcwf.nl